



IMMENSA AEQUORA

Copyright 2008©IMMENSA AEQUORA
FIRB RBNE03KWMF

ALL RIGHTS RESERVED

Filtra siti per:

Regione

Provincia

Sito

Località

Datazione alta

Datazione bassa

Filtra siti per:

Area Produzione

Datazione alta

Datazione bassa



Filtri applicati:

Area di produzione: Area romana [analisi chimiche areali](#)

[Ricerca avanzata](#)

Filtra siti per:

Regione

Non selezionato

Provincia

Non selezionato

Sito

Non selezionato

Località

Non selezionato

Datazione alta

Non selezionato

Datazione bassa

Non selezionato

[Annulla](#) [Cerca](#)

Filtra siti per:

Area Produzione

Area romana


Datazione alta

Non selezionato

Datazione bassa

Non selezionato

[Annulla](#) [Cerca](#)



Risultati ricerca:

67 items found, displaying 1 to 10.

[First/Prev] 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 [Next/Last]

ID	Regione	Provincia	Sito	Località	Area di produzione	Dataz. alta	Dataz. bassa
Laz002-LaCelsa	Lazio	Roma	Prima Porta	La Celsa	Area romana	0	199 d.C.
Laz003-Ostia	Lazio	Roma	Ostia		Area romana		
Laz010-CriptaBalbi	Lazio	Roma	Roma	Cripta Balbi	Area romana		
Laz011-Laterano	Lazio	Roma	Roma	Laterano	Area romana		
Laz049-CavaPietra	Lazio	Roma	Fiumicino	Cava di Pietra	Area romana		
Laz050-CaveCalcare	Lazio	Roma	Fiumicino	Cave di Calcare	Area romana		
Laz051-Quarticciol01	Lazio	Roma	Fiumicino	Quarticciolo	Area romana	299 a.C.	199 d.C.
Laz053-SantAngelo	Lazio	Roma	Fiumicino	Sant'Angelo	Area romana	0	199 d.C.
Laz054-SantoSpirito	Lazio	Roma	Fiumicino	Santo Spirito	Area romana		
Laz055-CasalePino	Lazio	Roma	Formello	Casale del Pino	Area romana	50 a.C.	150 d.C.

Laz002-LaCelsa :: Roma :: Lazio



[Analisi chimiche](#) :: [Analisi mineralogiche](#) :: [Bibliografia](#) :: [Bolli](#) :: [Classi e Forme](#) :: [Officine](#) :: [Fornaci](#)

Sito: Prima Porta

Località: La Celsa

Area produzione: Area romana

Datazione alta: 0

Datazione bassa: 199 d.C.

Tipo: area produttiva

Descrizione: Lungo la Via Flaminia al km 12,800 sono stati individuati nel 1963, nel 1983 e nel 1988 quattro fornaci e diversi scarichi ricchi di scarti di produzione. I materiali sono in gran parte ceramica comune e a pareti sottili, databili genericamente al I-II secolo d.C. Nel 1983, in prossimità dei resti individuati nel 1963, sono stati messi in luce a ridosso di un costone tufaceo, ad una profondità di circa 1,06 m., diversi scarichi di fornace costituiti in prevalenza da ceramica comune e da pareti sottili (Calci, Messineo 1985, p.171; Petracca, Vigna 1985, p.136, n.7). Nel 1988, a nord dell'esedra del mausoleo romano della Celsa si è individuato l'impianto artigianale che produceva il materiale rinvenuto nello scarico (Carbonara, Messineo 1991, pp.179-182; Carbonara, Messineo 1991-1992.a).

Presenza fornaci o officine:

Officine:

• [Off007](#) **Datazione Alta:** 0 **Datazione Bassa:** 199 d.C.

Fornaci:

• [For007](#) **Datazione Alta:** 0 **Datazione Bassa:** 199 d.C.

• [For008](#) **Datazione Alta:** 0 **Datazione Bassa:** 199 d.C.

• [For009](#) **Datazione Alta:** **Datazione Bassa:**

• [For067](#) **Datazione Alta:** **Datazione Bassa:**

Classi e Forme:

- [ceramica da cucina coperchio](#)
- [ceramica da cucina incensiere](#)
- [ceramica da cucina olla](#)
- [ceramica da cucina pentola](#)
- [ceramica da cucina tegame](#)
- [ceramica a pareti sottili urnetta](#)
- [sigillata italica coppa](#)
- [ceramica a pareti sottili bicchiere](#)
- [ceramica a pareti sottili boccalino](#)
- [ceramica a pareti sottili coppa](#)
- [ceramica a pareti sottili tazza](#)
- [ceramica comune bacino](#)
- [ceramica comune bicchiere](#)
- [ceramica comune boccale](#)
- [ceramica comune brocca](#)
- [ceramica comune coperchio](#)
- [ceramica comune coppetta](#)
- [ceramica comune incensiere](#)
- [ceramica comune oinochoe](#)
- [ceramica comune olla](#)
- [ceramica comune pentola](#)
- [ceramica comune piatto](#)
- [ceramica comune pisside](#)
- [ceramica comune a vernice rossa opaca non definibile](#)
- [ceramica comune a vernice rossa opaca olpe](#)
- [sigillata italica non definibile](#)
- [ceramica comune da mensa brocca](#)
- [ceramica comune da mensa olpe](#)

Presenza dati Epigrafici: No

Bolli:

Classi con analisi chimiche:

- [ceramica comune da mensa](#)
- [ceramica da cucina](#)

Classi con analisi mineralogiche:

- [ceramica comune da mensa](#)
- [ceramica da cucina](#)

Bibliografia:

- [Carbonara, Messineo 1991-1992a](#)

Arcer Web

Data Base di dati archeologici e archeometrici di reperti
ceramici prodotti in Italia

Officine relative al sito: Laz002-LaCelsa

ID	Datatzione Alta	Datazione Bassa	Tipo Officina	Fornaci	Classi ceramiche prodotte	Dati Epigrafici	Documentata solo in Bibliografia	Bibliografia
Off007	0	199 d.C.	extra-urbana	For009 For007 For067 For008	ceramica comune da mensa ceramica comune ceramica a pareti sottili ceramica da cucina sigillata italica	No	Y	Calci, Messineo 1985 Carbonara, Messineo 1991-1992a

Dettaglio Fornace

Id Fornace: For009

Id Officina: [Off007](#)

Datazione alta:

Datazione bassa:

Allegato grafico: Non ci sono allegati grafici per questa fornace

Forma Fornace: altro

Altezza: 0,0

Lunghezza: 0,0

Larghezza: 0,0

Tipologia fornace:

Copertura: N

Camera Combustione: N

Imboccatura: N

Camera Cottura: N

Piano Cottura: Y

Descrizione: I muri presentano tracce dell'imposta dei pilastri che dovevano sorreggere il piano forato, tuttavia non è possibile ricostruire la pianta della fornace.

Osservazioni:

Classi e forme relative al sito: Laz002-LaCelsa

Classe	Forma	Quantità
ceramica da cucina	coperchio	<u>2</u>
ceramica da cucina	incensiere	<u>2</u>
ceramica da cucina	olla	<u>5</u>
ceramica da cucina	pentola	<u>4</u>
ceramica da cucina	tegame	<u>2</u>
ceramica a pareti sottili	urnetta	<u>2</u>
sigillata italica	coppa	<u>3</u>
ceramica a pareti sottili	bicchiere	<u>5</u>
ceramica a pareti sottili	boccalino	<u>6</u>
ceramica a pareti sottili	coppa	<u>11</u>
ceramica a pareti sottili	tazza	<u>1</u>
ceramica comune	bacino	<u>1</u>
ceramica comune	bicchiere	<u>1</u>
ceramica comune	boccale	<u>3</u>
ceramica comune	brocca	<u>7</u>
ceramica comune	coperchio	<u>2</u>
ceramica comune	coppetta	<u>2</u>
ceramica comune	incensiere	<u>1</u>
ceramica comune	oinochoe	<u>1</u>
ceramica comune	olla	<u>2</u>
ceramica comune	pentola	<u>1</u>
ceramica comune	piatto	<u>3</u>
ceramica comune	pisside	<u>1</u>
ceramica comune a vernice rossa opaca	non definibile	<u>3</u>
ceramica comune a vernice rossa opaca	olpe	<u>1</u>
sigillata italica	non definibile	<u>2</u>
ceramica comune da mensa	brocca	<u>1</u>
ceramica comune da mensa	olpe	<u>1</u>

Laz002-LaCelsa - Classe: ceramica da cucina - Forma: coperchio

2 items found, displaying all items.

1

ID	Officina	Fornace	Datatzione Alta	Datazione Bassa	Tipo	Analisi Chimiche	Analisi Mineralogiche	Dati Epigrafici	Descrizione	Altezza	Larghezza
Laz002-063	Off007		0	199 d.C.	3 (Olcese 2003)	Si	Si	No	Coperchio con orlo sviluppato e rialzato, profilo arrotondato, corpo troncoconico, presa cilindrica o troncoconica.		
Laz002-064	Off007		0	199 d.C.	4 (Olcese 2003)	Si	Si	No	Coperchio con orlo distinto, rialzato ed appuntito, che forma un avvalklamento all'inizio della parete, vasca troncoconica, presa cilindrica.		

Dettaglio oggetto:

Id Oggetto: Laz002-063

Sito: Laz002-LaCelsa

Officina: Off007

Fornace: Non sono presenti fornaci per questo oggetto

Classe: ceramica da cucina

Forma: coperchio

Tipo: 3 (Olcese 2003)

Descrizione: Coperchio con orlo sviluppato e rialzato, profilo arrotondato, corpo troncoconico, presa cilindrica o troncoconica.

Impasto: Ceramica di media fattura, di colore rosso mattone, abbastanza depurata. Alcune inclusioni sono visibili ad occhio nudo (Granuli neri, quarzo, scaglie molto piccole di mica)

Allegato grafico:



Datazione Alta: 0

Datazione Bassa: 199 d.C.

Luogo Conservazione:

Altezza:

Larghezza:

Analisi Chimiche:

ID	CA	FE	TI	K	SI	AL	MG	MN	P	ZR	SR	RB	ZN	CR	NI	LA	BA	V	CE	Y	TH	PB	CU	CO	NB	U	CS	PR	DN	SM	W Loss	Lab. Esecuzione
ROM016	1.09	6.75	0.836	2.81	66.57	18.82	1.37	0.158	0.13	0.043	0.0284	0.0291	0.0086	0.0096	0.0055	0.0092	0.0828	0.0119	0.0182													

Dati Epigrafici:

Non sono presenti dati epigrafici

ID	Gruppo Litologico	Campione	Arrotondamento Scheletro	Assortimento Scheletro	Percentuale Scheletro	Dimensione Scheletro	Sezione Sottile	Presenza Rivestimento	Riassunto	Singoli Cristalli	Degrassante Chamotte	Frammenti Rocce	Aggregati Minerali	Presenza Microfossili	Fasi Accessorie	Settore Geologico	Altro	Proprietà Laboratorio
R-016		R016						N	Rispetto agli altri campioni di ceramiche da cucina di Roma presenta meno inclusioni vulcaniche. Dall'analisi microscopica risulta che il gruppo di ceramiche rinvenute da La Celsa hanno la composizione del degrassante e la struttura eterogenea (pag. 56). Il degrassante risulta composto da materiale vulcanico grossolano.	sanidini di piccole dimensioni e senza fenditure, clinopirosseno, quarzo, carbonati e granuli opachi								

Analisi Mineralogiche:

Osservazioni:

Bibliografia:

Analisi chimiche relative al sito: Laz002-LaCelsa

ID	Oggetto	CA	FE	TI	K	SI	AL	MG	MN	P	ZR	SR	RB	ZN	CR	NI	LA	BA	V	CE	Y	TH	PB	CU	CO	NB	U	CS	PR	DN	SM	W Loss	Lab. Esecuzione
ROM004	Laz002-056	1.04	7.68	0.874	2.95	63.73	20.96	1.35	0.142	0.09	0.043	0.0249	0.0344	0.0087	0.0103	0.0055	0.0082	0.081	0.0164	0.0185													
ROM005	Laz002-057	1.74	6.8	0.84	3.16	65.09	19.13	1.51	0.156	0.17	0.0406	0.0337	0.0311	0.0096	0.01	0.0053	0.0064	0.0858	0.0148	0.0174													
ROM006	Laz002-058	3.38	7.75	0.876	2.99	59.36	22.92	1.56	0.129	0.15	0.0445	0.0399	0.0324	0.0105	0.0096	0.0065	0.0101	0.1054	0.0153	0.0233													
ROM007	Laz002-003	2.25	6.87	0.836	3.21	64.86	18.7	1.42	0.183	0.14	0.0402	0.0324	0.0298	0.0087	0.0093	0.0052	0.0081	0.0782	0.0139	0.0181													
ROM009	Laz002-065	1.2	7.35	0.888	2.93	64.54	20.01	1.37	0.223	0.13	0.0436	0.0303	0.0324	0.0088	0.01	0.0056	0.0121	0.0921	0.0158	0.0244													
ROM013	Laz002-066	1.16	6.83	0.875	2.95	66.36	18.75	1.25	0.238	0.14	0.0434	0.0286	0.0308	0.0090	0.0094	0.0053	0.0082	0.0872	0.0151	0.021													
ROM014	Laz002-005	2.14	7.46	0.839	2.92	63.88	20.17	1.15	0.148	0.11	0.0414	0.0453	0.0288	0.0084	0.0098	0.0058	0.0105	0.0921	0.0122	0.0201													
ROM015	Laz002-064	3.2	7.59	0.856	2.9	61.73	20.69	1.56	0.163	0.15	0.0399	0.0354	0.0297	0.0094	0.0106	0.0060	0.0071	0.0811	0.0158	0.0191													
ROM016	Laz002-063	1.09	6.75	0.836	2.81	66.57	18.82	1.37	0.158	0.13	0.043	0.0284	0.0291	0.0086	0.0096	0.0055	0.0092	0.0828	0.0119	0.0182													
ROM017	Laz002-062	1.75	6.53	0.813	3.25	66.3	18.39	1.12	0.204	0.15	0.0424	0.0398	0.032	0.0087	0.0094	0.0051	0.0091	0.0965	0.0111	0.0226													
ROM019	Laz002-067	7.36	7.29	0.837	2.96	58.5	19.17	2.42	0.146	0.23	0.0222	0.0414	0.0225	0.0101	0.0129	0.0078	0.0053	0.0768	0.0153	0.0102													
ROM020	Laz002-068	9.04	7.43	0.836	2.77	55.88	20.0	2.62	0.158	0.25	0.0259	0.0589	0.0265	0.0111	0.0112	0.0071	0.0095	0.095	0.0135	0.0153													

Analisi mineralogiche relative al sito: Laz002-LaCelsa

ID	Oggetto	Gruppo Litologico	Campione	Arrotondamento Scheletro	Assortimento Scheletro	Percentuale Scheletro	Dimensione Scheletro	Sezione Sottile	Presenza Rivestimento	Riassunto	Singoli Cristalli	Degrassante Chamotte	Frammenti Rocce	Aggregati Minerali	Presenza Microfossili	Fasi Accessorie	Settore Geologico	Altro
R-014	Laz002-005		R014						N	Il degrassante è soprattutto vulcanico.	sanidino geminato, clinopiroseni, inclusioni fini		granuli vulcanici					
R-015	Laz002-064		R015						N	Rispetto agli altri campioni di ceramiche da cucina di Roma presenta meno inclusioni vulcaniche. Il degrassante è composto sia da minerali vulcanici che	sanidini, clinopiroseno, quarzo		framm. di rocce vulcaniche (sanidino di piccole dimensioni e senza fenditure) e silicatiche					
R-016	Laz002-063		R016						N	Rispetto agli altri campioni di ceramiche da cucina di Roma presenta meno inclusioni vulcaniche. Dall'analisi microscopica risulta che il gruppo di ceramiche rinvenute da La Celsa hanno la composizione del degrassante e la struttura eterogenea (pag. 56). Il degrassante risulta composto da materiale vulcanico grossolano.	sanidini di piccole dimensioni e senza fenditure, clinopiroseno, quarzo, carbonati e granuli opachi							
R-017	Laz002-062		R017						N	Quantità inferiore di materiale vulcanico rispetto al gruppo romano vero e proprio. Il degrassante vulcanico è superiore rispetto a quello non vulcanico.	grossi sanidini con fenditure, clinopiroseno, quarzo e vetro vulcanico		vulcaniche varie					
R-020	Laz002-068		R020						N	Scarsissimo contenuto di materiale vulcanico. Il campione contiene carbonato finemente distribuito nella matrice.	poco quarzo e carbonati							

Arcer Web

Data Base di dati archeologici e archeometrici di reperti
ceramici prodotti in Italia

Bibliografia relativa al sito: Laz002-LaCelsa

Bibliografia	TAVV	FIGG
Calci, Messineo 1985		
Carbonara, Messineo 1991-1992a		

Dettaglio bibliografia

Id Bibliografia: Calci, Messineo 1985

Autore: Calci C., Messineo G.

Titolo Volume:

Titolo Spoglio: Km 12,800. Tombe rupestri e scarico di fornace (circ. XX)

Volume e Suppl.: XC

Rivista: Bullettino della Commisione Archeologica Comunale di Roma

Pagine: 169-171

Anno: 1985

Luogo: